

ALFA

Apparecchio per interni ed esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro satinato o in polycarbonato opale
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Opal polycarbonate or satin glass diffuser
- Aluminium reflector
- EPDM gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Sheraton Hotel - Doha - QATAR



ALFA ROUND / OVAL

Colori - Colours

X=2 Bianco
White

X=3 Nero
Black

X=9 Antracite
Anthracite

X=4 Silver

ALFA

Colori - Colours


X=2 Bianco
White

X=3 Nero
Black


Le lampadine vengono fornite solo su richiesta

Bulbs supplied only on request


Classe energetica : vedi pag. 376
Energy class : see page 376




Installazione a parete
Wall mounting




Installazione a soffitto
Ceiling mounting




Entrata singola
cavi di alimentazione
Single power supply
cables input



LED - ART. 3019 - 3020 - 3021 - 3022 - 4000 - 4001
Led a tensione di rete 230/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione
senza necessità di trasformatore.
LED's direct operation at 230/240V 50/60Hz.
No transformer is required.



LED - ART. 4020 - 4021 - 4022 - 4023 - 4913
L'apparecchio è fornito completo di
alimentatore elettronico Full Range 100/240V
50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio
The luminaire is supplied with a Full Range
100/240V 50/60Hz built-in transformer.



IK 04

Diffusore vetro
Glass diffuser



IK 07

Diffusore polycarbonato
Polycarbonate diffuser


- **Gli apparecchi della serie Alfa sono forniti con diffusore in vetro. Su richiesta sono disponibili anche con diffusore in polycarbonato.**

Alfa series luminaires are supplied with a glass diffuser. Available also with polycarbonate diffuser on request.



ALFA ROUND



ALFA ROUND



3019

3019.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3019.66X		LED	12,5W	1500 lm 4000 K
3019.67X		LED	13,6W	1500 lm 3000 K

Solo con diffusore in policarbonato / Only with polycarbonate diffuser





3019 96



3020

3020.00X		A60	100W	E27
3020.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3020.95X		TC-D	26W	G24 d-3
3020.66X		LED	12,5W	1500 lm 4000 K
3020.67X		LED	13,6W	1500 lm 3000 K





3020 00




3021

3021.00X		A60	100W	E27
3021.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3021.95X		TC-D	26W	G24 d-3
3021.66X		LED	12,5W	1500 lm 4000 K
3021.67X		LED	13,6W	1500 lm 3000 K





3021 00



3022

3022.00X		A60	100W	E27
3022.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3022.95X		TC-D	26W	G24 d-3
3022.66X		LED	12,5W	1500 lm 4000 K
3022.67X		LED	13,6W	1500 lm 3000 K



3022 00

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 3019 Polic. OP/Polyc.OP

Codice-Code 00 860 Vetro/Glass



Codice-Code 08 3020 Polic. OP/Polyc.OP





4020

4020.00X		A60	75W	E27	
4020.96X		TC-D	18W	G24 d-2	
4020.95X		TC-D	26W	G24 d-3	
• 4020.66X		LED	13W	1450 lm	4000 K
• 4020.67X		LED	13W	1400 lm	3000 K





4020 00



4021

4021.00X		A60	75W	E27	
4021.96X		TC-D	18W	G24 d-2	
4021.95X		TC-D	26W	G24 d-3	
• 4021.66X		LED	13W	1450 lm	4000 K
• 4021.67X		LED	13W	1400 lm	3000 K





4021 00



4022

4022.00X		A60	75W	E27	
4022.96X		TC-D	18W	G24 d-2	
4022.95X		TC-D	26W	G24 d-3	
• 4022.66X		LED	13W	1450 lm	4000 K
• 4022.67X		LED	13W	1400 lm	3000 K





4022 00



4023

4023.00X		A60	75W	E27	
4023.96X		TC-D	18W	G24 d-2	
4023.95X		TC-D	26W	G24 d-3	
• 4023.66X		LED	13W	1450 lm	4000 K
• 4023.67X		LED	13W	1400 lm	3000 K



4023 00

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 4000 Vetro/Glass

Codice-Code 08 4020 Polic. OP/Polyc.OP

• Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier



ALFA OVAL

ALFA OVAL



4000

4000.00X		A60	75W	E27
4000.96X		TC-D	18W	G24 d-2
● 4000.66X	LED		13W	1210 lm 4000 K
● 4000.67X	LED		13W	1190 lm 3000 K





4000 00




4001

4001.00X		A60	75W	E27
4001.96X		TC-D	18W	G24 d-2
● 4001.66X	LED		13W	1210 lm 4000 K
● 4001.67X	LED		13W	1190 lm 3000 K





4001 00



4913

4913.00X		A60	75W	E27
4913.96X		TC-D	18W	G24 d-2
● 4913.66X	LED		13W	1450 lm 4000 K
● 4913.67X	LED		13W	1400 lm 3000 K



4913 00

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 4000 per/for Cod. 4000 - 4001

Codice-Code 08 4020 per/for Cod. 4000 - 4001

Codice-Code 00 913 per/for Cod. 4913

Vetro / Glass

Polic. OP / Polyc. OP

Vetro / Glass

● Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier



ALFA ROUND

ALFA ROUND



3000

3000.00X		A60	100W	E27
3000.96X		TC-D	18W	G24 d-2





3000 00



3001 Ø 240

3001.00X		A60	100W	E27
3001.96X		TC-D	18W	G24 d-2





3001 00



3012 Ø 190

3012.00X		A60	60W	E27
-----------------	--	-----	-----	-----

Solo con diffusore in vetro
Only with glass diffuser





3012 00



3905

3905.00X		A60	100W	E27
3905.96X		TC-D	18W	G24 d-2



3905 96

Diffusore - Diffuser

Codice-Code	00 860	per/for	Cod. 3000 - 3001	Vetro/Glass
Codice-Code	08 3020	per/for	Cod. 3000 - 3001	Polic. OP/Polyc.OP
Codice-Code	00 905	per/for	Cod. 3905	Vetro/Glass
Codice-Code	00 861	per/for	Cod. 3012	Vetro/Glass