



LOOP

LOOP

Apparecchio per interni ed esterni
costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro satinato o in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Satin glass or polycarbonate diffuser
- Aluminium reflector
- EPDM gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=2  Bianco
White

X=3  Nero
Black

X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 3081

per/for Cod. 8014

Vetro a nido d'ape/Patterned glass

Codice-Code 00 859

per/for Cod. 8015

Vetro satinato/Satin glass

Codice-Code 00 3080

per/for Cod. 3086

Vetro a nido d'ape/Patterned glass

Codice-Code 00 1000

per/for Cod. 3087

Vetro satinato/Satin glass

Codice-Code 08 1000

per/for Cod. 3086 - 3087

Diffusore policarbonato/
Polycarbonate diffuser

Le lampadine vengono fornite
solo su richiesta

Bulbs supplied only
on request

Classe energetica : vedi pag. 376


Energy class : see page 376




Installazione a parete
Wall mounting




Installazione a soffitto
Ceiling mounting



Doppia entrata
cavi di alimentazione
Double power supply
cables input



LED
Led a tensione di rete 230/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione
senza necessità di trasformatore.
LED's direct operation at 230/240V 50/60Hz.
No transformer is required.



Diffusore vetro
Glass diffuser



Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser

- Gli apparecchi Loop sono forniti con diffusore in vetro. Su richiesta gli art. 3086-3087 sono disponibili anche con diffusore in policarbonato.



Luminaires Loop are supplied with a glass diffuser. The articles 3086-3087 are available also with polycarbonate diffuser on request.



8014

Disponibile solo con diffusore in vetro a nido d'ape.
Available only with patterned glass diffuser.

8014.00X		A60	2x60W	E27
8014.95X		TC-DE	2x26W	G24 q-3
8014.66X		LED	20,4W	2500 lm 4000 K
8014.67X		LED	20,4W	2300 lm 3000 K





8014 00



3086

Disponibile con diffusore in vetro a nido d'ape o in policarbonato.
Available with patterned glass or polycarbonate diffuser.

3086.00X		A60	75W	E27
3086.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3086.95X		TC-D	26W	G24 d-3
3086.66X		LED	12,5W	1500 lm 4000 K
3086.67X		LED	13,6W	1500 lm 3000 K





3086 66



8015

Disponibile solo con diffusore in vetro satinato.
Available only with satin glass diffuser.

8015.00X		A60	2x60W	E27
8015.95X		TC-DE	2x26W	G24 q-3
8015.66X		LED	20,4W	2500 lm 4000 K
8015.67X		LED	20,4W	2300 lm 3000 K





8015 00



3087

Disponibile con diffusore in vetro satinato o in policarbonato.
Available with satin glass or polycarbonate diffuser.

3087.00X		A60	75W	E27
3087.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3087.95X		TC-D	26W	G24 d-3
3087.66X		LED	12,5W	1500 lm 4000 K
3087.67X		LED	13,6W	1500 lm 3000 K



3087 00