

# PERLA

Plafoniera da soffitto o da parete  
costituito da:

- Base in metallo verniciato bianco
- Anello in ABS UV
- Diffusore in vetro o in policarbonato

Ceiling or wall luminaire.  
Constructed of:

- White-painted metal base
- Self-extinguishing ABS UV
- Glass or polycarbonate diffuser



Colori - Colours

X=2  Bianco White

X=3  Nero Black


X=4  Silver

**Le lampadine vengono fornite solo su richiesta**


Bulbs supplied only on request

**Classe energetica : vedi pag. 356**


Energy class : see page 356




**Installazione a parete**  
Wall mounting




**Installazione a soffitto**  
Ceiling mounting




**Entrata singola cavi di alimentazione**  
Single power supply cables input



**Cod. 0859 - 3081 - 9381**  
**Doppia entrata cavi di alimentazione**  
Double power supply cable input



**LED**  
**Led a tensione di rete 230/240V 50/60Hz.**  
**Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.** LED's direct operation at 230/240V 50/60Hz. No transformer is required.



IK 03



**Cod. 0859 - 3081 - 9381**

**Dimmerabile a taglio di fase.**

Phase cut dimmable






3018

**Diffusore in policarbonato**  
Polycarbonate diffuser


<b>3018.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2
-----------------	--	------	-----	---------



9380

**Diffusore in vetro o in policarbonato**  
Glass or polycarbonate diffuser


<b>9380.00X</b>		A60	75W	E27
<b>9380.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2



9381

**Diffusore in vetro**  
Glass diffuser

<b>9381.00X</b>		A60	2x60W	E27
<b>9381.95X</b>		TC-DE	2x26W	G24 q-3
Con reattore elettronico - With electronic ballast				
<b>9381.66X</b>		<b>LED</b>	21,6W	2500 lm 4000 K
<b>9381.67X</b>		<b>LED</b>	21,6W	2500 lm 3000 K



**Diffusori - Diffuser**

<b>Codice-Code</b>	<b>08 3019</b>	per/for	Cod. 3018	<b>Polic./Polyc.</b>
<b>Codice-Code</b>	<b>00 9380</b>	per/for	Cod. 9380	<b>Vetro/Glass</b>
<b>Codice-Code</b>	<b>08 9380</b>	per/for	Cod. 9380	<b>Polic./Polyc.</b>
<b>Codice-Code</b>	<b>00 9381</b>	per/for	Cod. 9381	<b>Vetro/Glass</b>

# PERLA


PERLA



**0859**

## Diffusore in vetro Glass diffuser


<b>0859.00X</b>		A60	2x60W	E27
<b>0859.95X</b>		TC-DE	2x26W	G24 q-3
Con reattore elettronico - With electronic ballast				
<b>0859.66X</b>	<b>LED</b>		21,6W	2500 lm 4000 K
<b>0859.67X</b>	<b>LED</b>		21,6W	2500 lm 3000 K



**0860**

## Diffusore in vetro o in policarbonato Glass or polycarbonate diffuser


<b>0860.00X</b>		A60	75W	E27
<b>0860.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2



**0861**

## Diffusore in vetro Glass diffuser

<b>0861.00X</b>		C35	40W	E14
-----------------	--	-----	-----	-----



## Diffusori - Diffuser


Codice-Code	<b>00 859</b>	per/for	Cod. 0859	<b>Vetro/Glass</b>
Codice-Code	<b>00 860</b>	per/for	Cod. 0860	<b>Vetro/Glass</b>
Codice-Code	<b>00 861</b>	per/for	Cod. 0861	<b>Vetro/Glass</b>
Codice-Code	<b>08 3020</b>	per/for	Cod. 0860	<b>Polic./Polyc.</b>



3080

**Diffusore in vetro a nido d'ape**  
Patterned glass diffuser


<b>3080.00X</b>		A60	75W	E27
<b>3080.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2



3088

**Diffusore in vetro o in policarbonato**  
Glass or polycarbonate diffuser


<b>3088.00X</b>		A60	75W	E27
<b>3088.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2



3081

**Diffusore in vetro a nido d'ape**  
Patterned glass diffuser

<b>3081.00X</b>		A60	2x60W	E27
<b>3081.95X</b>		TC-DE	2x26W	G24 q-3
<b>Con reattore elettronico - With electronic ballast</b>				
<b>3081.66X</b>	<b>LED</b>		21,6W	2500 lm 4000 K
<b>3081.67X</b>	<b>LED</b>		21,6W	2500 lm 3000 K



**Diffusori - Diffuser**

<b>Codice-Code</b>	<b>00 3080</b>	per/for	Cod. 3080	<b>Vetro a nido d'ape/Patterned glass</b>
<b>Codice-Code</b>	<b>00 3081</b>	per/for	Cod. 3081	<b>Vetro a nido d'ape/Patterned glass</b>
<b>Codice-Code</b>	<b>00 1000</b>	per/for	Cod. 3088	<b>Vetro liscio/Smooth glass</b>
<b>Codice-Code</b>	<b>08 1000</b>	per/for	Cod. 3088	<b>Polic./Polyc.</b>