

# GRETA BIG

Apparecchio per illuminazione di esterni a luce diretta o indiretta costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro satinato o trasparente oppure in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Satin or transparent glass diffuser or polycarbonate
- Aluminium reflector
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

- X=3 Nero / Black
- X=9 Antracite / Anthracite
- X=4 Silver
- X=5 Corten

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 8040

vetro satinato/satin glass

Codice-Code 00 8140


vetro trasparente/transparent glass

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 356


Energy class : see page 356




Installazione a terra  
Floor mounting



Installazione a parete Cod. 8146 - 8046  
Wall mounting




Installazione su muretto Cod. 8146 - 8046  
Installation in a low fencing wall



LED

L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico Full Range 100/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.  
The luminaire is supplied with a Full Range 100/240V 50/60Hz built-in transformer.



IK 07



**Apparecchio a luce indiretta - Vetro trasparente**  
Indirect light luminaire - Transparent glass

GRETA BIG

GRETA BIG




**8146** H 260

**Installazione a muro o su muretto**


Wall mounting or on a low fencing wall

<b>8146.00X</b>		A60	100W	E27
<b>8146.35X</b>		HIT	35W	G12




**8142** H 400

<b>8142.00X</b>		A60	100W	E27
<b>8142.35X</b>		HIT	35W	G12
<b>8142.77X</b>		HIT	70W	G12




**8141** H 700

<b>8141.00X</b>		A60	100W	E27
<b>8141.35X</b>		HIT	35W	G12
<b>8141.77X</b>		HIT	70W	G12



**8140** H 1100

<b>8140.00X</b>		A60	100W	E27
<b>8140.35X</b>		HIT	35W	G12
<b>8140.77X</b>		HIT	70W	G12



Apparecchio a luce diretta - Diffusore in policarbonato  
Direct light luminaire - Polycarbonate diffuser


GRETA BIG

GRETA BIG





8046 H 260

<b>8046.00X</b>		A60	100W	E27
<b>8046.83X</b>		TC-T	26W	GX24 d-3
<b>8046.35X</b>		HIT	35W	G12
<b>8046.66X</b>		LED	12W	1450 lm 4000 K
<b>8046.67X</b>		LED	12W	1400 lm 3000 K




8042 H 400

<b>8042.00X</b>		A60	100W	E27
<b>8042.81X</b>		TC-TEL	26-32-42W	GX24 q-3-4
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
<b>8042.35X</b>		HIT	35W	G12
<b>8042.66X</b>		LED	25W	3700 lm 4000 K
<b>8042.67X</b>		LED	25W	3500 lm 3000 K



8041 H 700

<b>8041.00X</b>		A60	100W	E27
<b>8041.81X</b>		TC-TEL	26-32-42W	GX24 q-3-4
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
<b>8041.35X</b>		HIT	35W	G12
<b>8041.66X</b>		LED	25W	3700 lm 4000 K
<b>8041.67X</b>		LED	25W	3500 lm 3000 K



8040 H 1100

<b>8040.00X</b>		A60	100W	E27
<b>8040.81X</b>		TC-TEL	26-32-42W	GX24 q-3-4
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
<b>8040.35X</b>		HIT	35W	G12
<b>8040.66X</b>		LED	25W	3700 lm 4000 K
<b>8040.67X</b>		LED	25W	3500 lm 3000 K

