

# LUNA

Apparecchio per illuminazione di esterni a una o a due uscite di luce. È disponibile in due dimensioni Ø 80 e Ø 120 e in diverse altezze costituito da:

- Base e chiusura in alluminio pressofuso verniciato
- Palo in alluminio estruso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire with 1 or 2 light openings. Available in Ø 80 and Ø 120. Available in different heights constructed of:

- Painted die-cast aluminium base and cap
- Painted extruded aluminium post
- Polycarbonate diffuser
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=9  Anthracite  
Anthracite

X=4  Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 2610

per/for Cod. 2610 - 2616

Codice-Code 08 2611

per/for Cod. 2611 - 2618

Codice-Code 08 2614

per/for Cod. 2614 - 2615

Codice-Code 08 2612


per/for Cod. 2612 - 2619

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 356

Energy class : see page 356



Installazione a terra  
Floor mounting



LUNA MINI LED

Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.  
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.  
No transformer is required.



IK 07




Per/for LUNA MINI  
ACCESSORIO: art. CP 26  
Supporto orientabile con picchetto in alluminio pressofuso.  
Die-cast aluminium directional fixing bracket with spike.



Versione in biemissione  
Double-light version



2616

**LED**


<b>2616.66X</b>	LED	16,8W	2X1300 lm	4000 K
-----------------	-----	-------	-----------	--------

<b>2616.67X</b>	LED	16,8W	2X1200 lm	3000 K
-----------------	-----	-------	-----------	--------

<b>2616.99X</b>		TC-L	24W	2G11
-----------------	---	------	-----	------




2618

**LED**

<b>2618.66X</b>	LED	16,8W	2X1300 lm	4000 K
-----------------	-----	-------	-----------	--------

<b>2618.67X</b>	LED	16,8W	2X1200 lm	3000 K
-----------------	-----	-------	-----------	--------

<b>2618.98X</b>		TC-L	18W	2G11
-----------------	---	------	-----	------

# LUNA MINI

LUNA MINI




2610

Versione in monoemissione  
Mono-light version

## LED


<b>2610.66X</b>	LED	8,4W	1300 lm	4000 K
<b>2610.67X</b>	LED	8,4W	1200 lm	3000 K
<b>2610.99X</b>	 TC-L	24W	2G11	




2611

## LED

<b>2611.66X</b>	LED	8,4W	1300 lm	4000 K
<b>2611.67X</b>	LED	8,4W	1200 lm	3000 K
<b>2611.98X</b>	 TC-L	18W	2G11	




**Versione in biemissione**  
Double-light version



**2614** H 1000  
**2612** H 650

<b>2614.94X</b>		TC-L	36W	2G11
<b>2612.99X</b>		TC-L	24W	2G11



**Versione in monoemissione**  
Mono-light version



**2615** H 1000  
**2619** H 650

<b>2615.94X</b>		TC-L	36W	2G11
<b>2619.99X</b>		TC-L	24W	2G11

